

# РОЗМІР СЕРЕДНЬОЇ ПАРТІЇ НАСІННЯ ВІДПОВІДНО ДСТУ 2138-2002 «НАСІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ»

Норми граничної маси партії і проб насіння

Культура	Максимальна маса партії (контрольної одиниці), кг (+-5%)	Мінімальна маса проби , г			
		середньої		робочої	
		для визначення			
		Посівних якостей (±10%)	вологості	чистоти	вмісту інших видів
Амарант <i>Amaranthus spp</i>	2000	50	50	1	10
Артишок <i>Cynara scolymus</i>	5000	50	50	20	50
Базилік <i>Ocimum basilicum</i>	2000	25	25	4	25
Баклажан <i>Solanum melongena</i>	10000	50	50	5	50
Бамія <i>Hibiscus esculentus</i>	10000	250	250	50	250
Безкрильниця розлога <i>Ruscifolia distans Parl</i>	2000	50	50	1	10
Бекманія звичайна <i>Beckmannia eruciformis</i>	10000	25	50	2	20
Боби кінські <i>Vicia faba L.</i>	25000	1000	100	1000	1000
Боби овочеві <i>Vicia faba</i>	20000	1000	100	200	100
Бруква столова і кормова <i>Brassica napus var.rapifera</i>	1000	50	50	5	50
Буркун <i>Melilotus spp</i>	10000	50	50	4	50
Буряк столовий і кормовий <i>Beta vulgaris L.</i>	20000	500	500	20	500
Вика мохната <i>Vicia villosa</i>	20000	1000	100	100	1000
Вика паннонська <i>Vicia pannonica Crantz</i>	20000	1000	100	120	1000
Вика посівна <i>Vicia sativa L.</i>	25000	1000	100	140	1000
Галега східна(козлятник) <i>Galega officinalis L.</i>	1000	250	50	20	200
Ганус овочевий <i>Pimpinella anisum</i>	1000	50	50	10	50
Гарбуз <i>Cucurbita maxima</i>	25000	500	500	200	500
Гірчиця <i>Brassica juncea (L.)</i>	10000	40	50	4	40

Культура	Максимальна маса партії (контрольної одиниці), кг (+-5%)	Мінімальна маса проби , г			
		середньої		робочої	
		для визначення			
		Посівних якостей (±10%)	вологості	чистоти	вмісту інших видів
Гірчиця салатна листова <i>Brassica juncea</i>	10000	40	50	4	40
Гісоп <i>Hyssopus officinalis</i>	2000	50	50	5	50
Горох <i>Pisum sativum L.</i>	25000	1000	100	900	1000
Горох овочевий <i>Pisum sativum</i>	25000	1000	100	200	1000
Гречка <i>Fagopyrum esculentum Moench</i>	10000	600	100	60	600
Грястиця збірна <i>Dactylis glomerata L.</i>	10000	30	50	2	30
Диня <i>Cucumis melo</i>	10000	100	100	25	100
Ендивій <i>Cichorium endivia</i>	2000	50	50	4	50
Еспарцет виколистий (боби) <i>Onobrychis viciifolia Scop</i>	10000	6000	50	60	600
Житняк гребінчастий <i>Agropyron cristatum</i>	10000	40	50	4	40
Житняк пустельний <i>Agropyron desertorum</i>	10000	60	50	6	60
Жито <i>Secale cereal L.</i>	250000	1000	100	120	1000
Кабачки, патисони, цукіні <i>Cucurbita pepo</i>	10000	250	250	50	250
Кавуни столові і кормові <i>Citrullus lanatus</i>	20000	500	500	100	500
Капуста всі види <i>Brassica oleraceae</i>	10000	50	50	5	50
Катран степовий <i>Crambe tataria</i>	2500	1000	100	25	100
Квасоля звичайна <i>Phaseolus vulgaris L.</i>	25000	1000	100	1000	1000
Квасоля овочева і ліма <i>Phaseolus vulgaris P. lunatus</i>	25000	1000	100	200	1000
Кервель <i>Anthriscus cerefolium</i>	2000	50	50	4	50
Кмин овочевий <i>Carum carvi</i>	2000	50	50	4	50
Конюшина біла (повзуча) <i>Trifolium repens LT hybridum.</i>	10000	25	50	2	20
Конюшина інкарнатна <i>Trifolium incarnatum L.</i>	10000	80	50	5	80
Конюшина лучна червона <i>Trifolium platense L.</i>	10000	50	50	4	50

Культура	Максимальна маса партії (контрольної одиниці), кг (+-5%)	Мінімальна маса проби , г			
		середньої		робочої	
		для визначення			
		Посівних якостей (±10%)	вологості	чистоти	вмісту інших видів
<b>Костриця (вівсяниця) лучна та очеретяна</b> <i>Festucapr atensis</i> <i>F.arundinacea Schreber</i>	10000	50	50	4	50
<b>Костриця (вівсяниця) овеча</b> <i>Festuca ovina L.</i>	10000	25	50	2	25
<b>Костриця (вівсяниця)червона</b> <i>Festuca rubra</i>	10000	30	50	2	30
<b>Крес-салат</b> <i>Lepidium sativum</i>	2000	50	50	4	50
<b>Кріп</b> <i>Anethum graveolens</i>	10000	50	50	2	50
<b>Кукурудза</b> <i>Zea mays L.</i>	25000	1000	100	900	1000
<b>Кукурудза цукрова та розлусна</b> <i>Zea mays</i>	25000	1000	100	200	1000
<b>Кунжут</b> <i>Sesamum indicum L.</i>	10000	70	50	7	70
<b>Лаванда</b> <i>Lavandula officinalis</i>	2000	50	50	2	50
<b>Лисохвіст лучний та тростиновий</b> <i>AlopecuruspratensisA.arundinaceus Poir</i>	10000	30	50	3	30
<b>Любисток</b> <i>Levisticum officinale</i>	2000	50	50	4	50
<b>Люпин</b> <i>Lupinus spp.</i>	25000	1000	100	450	1000
<b>Люцернажовта, синя, синьогібридна, хмельов.</b> <i>Medicago falcate L. M.variaM.lupulina</i>	10000	50	50	4	50
<b>Льон культурний</b> <i>Linum usitatissimum</i>	10000	150	50	15	150
<b>Лядвенець рогатий</b> <i>Lotus corniculatus L.</i>	10000	30	50	4	30
<b>Майоран</b> <i>Origanum majorana</i>	2000	50	50	0,5	50
<b>Мак</b> <i>Papavtr somniferum L.</i>	10000	25	50	1	10
<b>Мангольд(буряк лист.)</b> <i>Beta vulgaris</i>	2000	50	50	20	50
<b>Материнка звичайна(душиця)</b> <i>Origanum vulgare</i>	2000	25	25	0,5	25
<b>Махорка</b> <i>Nicotiana rustica L</i>	1000	50	50	0,5	5
<b>Меліса лимона</b> <i>Mellissa officinalis</i>	2000	25	25	2	25
<b>Морква столова і корм.</b> <i>Daucus carota</i>	10000	50	50	4	50
<b>Мітлиця гігантська біла</b> <i>Agrostis gigantean(alba)L.Roth</i>	10000	25	50	1	2,5

Культура	Максимальна маса партії (контрольної одиниці), кг (+/-5%)	Мінімальна маса проби , г			
		середньої		робочої	
		для визначення			
		Посівних якостей (±10%)	вологості	чистоти	вмісту інших видів
М'ята <i>Mentha spicata</i> <i>M. piperita</i>	2000	25	25	1	25
Нут <i>Cicer arietinum</i> L	20000	1000	100	120	1000
Овес посівний <i>Avena sativa</i> L.	25000	1000	100	120	1000
Огірки <i>Cucumis sativus</i>	10000	100	100	20	100
Огіркова трава <i>Borago officinalis</i>	5000	100	100	10	100
Острогін <i>Artemisia dracunculus</i>	2000	25	25	0,5	25
Очеретянка звичайна(лисохвіст лучний, китник, канарник очеретяний) <i>Phalaris arundinacea</i> (L) Rausch	10000	30	50	3	30
Пажитниця (райграс- усі види) <i>lolium spp.</i>	10000	60	50	4	50
Пайза (їжовник хлібний) <i>Echinochloa frumensea</i> Link	2500	100	50	5	50
Пастернак <i>Pastinaca sativa</i>	2000	25	25	4	25
Перець солодкий і гіркий <i>Capsicum annuum</i>	10000	50	50	5	50
Петрушка <i>Petroselinum crispum</i>	10000	50	50	2	50
Пирій безкореневищний <i>Agropyron trachycaulum</i>	10000	80	50	4	80
Пирій повзучий <i>Agropyron repens</i> L.	10000	100	50	4	100
Пирій сизий <i>Agropyron intermedium</i> L.	10000	150	50	4	150
Пирійник (ломкоколосник ситниковий,волосинець) усі види <i>Elymus junceus</i> Fisch	10000	60	50	5	60
Просо посівне <i>Panicum milliaceum</i> L.	10000	150	50	15	150
Пшениця м'яка і тверда <i>Triticum aestivum</i> L. <i>T. durum</i> Desf	25000	1000	100	120	1000
Ревінь <i>Rheum rhaponticum</i>	5000	50	50	10	50
Редиска <i>Raphanus sativus</i>	10000	100	100	10	100
Редька <i>Raphanus sativus</i>	10000	100	100	10	100
Рижій посівний <i>Camelina sativa</i> (L)	10000	40	50	5	40
Рис посівний	25000	400	100	40	400

Культура	Максимальна маса партії (контрольної одиниці), кг (+/-5%)	Мінімальна маса проби , г			
		середньої		робочої	
		для визначення			
		Посівних якостей (±10%)	вологості	чистоти	вмісту інших видів
<i>Oriza sativa L.</i>					
Рицина звичайна <i>Ricinus communis L.</i>	20000	1000	100	500	1000
Ріпа <i>Brassica rapa</i>	2000	50	50	5	50
Ріпак <i>Brassica napus L.</i>	10000	100	50	10	100
Салат <i>Lactuca sativa</i>	10000	50	50	2	50
Селера <i>Nymphaea Kew Allium graveolens</i>	2000	25	25	1	25
Серадела посівна <i>Ornithopus sativus Brot</i>	10000	90	50	10	90
Скорцонер <i>Scorzonera hispanica</i>	2000	50	50	5	50
Соняшник <i>Helianthus annuus L.</i>	25000	1000	50	200	1000
Сорго <i>Sorghum bicolor (L.)</i>	10000	900	100	90	900
Сорго суданкові гібриди <i>Sorghum bicolor x S. sudanense</i>	10000	300	100	30	300
Сочевиця <i>Lens culinaris Medik</i>	10000	600	50	60	600
Соя <i>Glycine max Merr</i>	25000	1000	100	500	1000
Спаржа <i>Asparagus officinalis</i>	5000	100	100	20	100
Стоколос (кострець) безостий та прямий <i>Bromus inermis Leys</i>	10000	90	50	5	90
Суданська трава <i>Sorghum sudanense (Piper) Stapf</i>	10000	250	100	25	250
Супіриця <i>Brassica napus L.</i>	10000	100	50	10	100
Тимофіївка лучна <i>Phleum pratense L.</i>	10000	25	50	2	10
Тим'ян <i>Thymus vulgaris</i>	2000	25	25	1	25
Томат <i>Lycopersicon Lycopersicum (esculentum)</i>	10000	50	50	5	50
Тонконіг болотний та звичайний <i>Poa palustris L. P. trivialis L.</i>	10000	25	50	1	25
Тонконіг лучний <i>Poa pratensis L.</i>	10000	25	50	1	25
Тритікале <i>Triticosecale (triticale)</i>	25000	1000	100	120	1000
Турнепс <i>Brassica rapa</i>	2000	50	50	5	50

Культура	Максимальна маса партії (контрольної одиниці), кг (+5%)	Мінімальна маса проби , г			
		середньої		робочої	
		для визначення			
		Посівних якостей (±10%)	вологості	чистоти	вмісту інших видів
<b>Тютюн</b> <i>Nicotiana tabacum L.</i>	10000	25	50	0,5	5
<b>Фацелія</b> <i>Phacelia tanacetifolia L.</i>	10000	50	50	5	50
<b>Фенхель</b> <i>Foeniculum vulgare</i>	5000	100	100	10	100
<b>Фізалис</b> <i>Physalis</i>	2000	25	25	4	25
<b>Цибуля (всі види)</b> <i>Allium spp.</i>	10000	50	50	5	50
<b>Цикорій кореневий салатний</b> <i>Cichorium intybus</i>	2000	25	25	2	25
<b>Чабер</b> <i>Satureja hortensis</i>	2000	50	50	2	50
<b>Чина посівна</b> <i>Lathyrus sativus L.</i>	20000	1000	100	450	1000
<b>Шпинат</b> <i>Spinacia oleraceae</i>	5000	100	100	20	100
<b>Щавель</b> <i>Rumex acetosa</i>	10000	50	50	2	50
<b>Ячмінь</b> <i>Hordeum vulgare L.</i>	25000	1000	100	120	1000